

PJ-C060

サーボシリコンロックチューブ ブラック (5 個入)

商品説明

この商品は JR、FUTABA の延長コードまたは Y ワイヤーに使用する物です。

この商品はプラグが抜け落ちる事を防ぎます。

また、持ちやすくなることで使い易くなります。


ワイヤーとプラグの保護にも最適です。



サーボシリコンロックチューブ ブラックを施工した状態 (1)



サーボシリコンロックチューブ ブラックを施工した状態 (2)



SR instead on servo. To avoid the conductor exposed when servo case to be locked.


サーボケースのカバーを入れ替える目的にも使用できます。
カバーを入れ替える事で、ケースを閉める時に導体が漏れることを防ぎます。




これはサーボシリコンロックチューブ ブラックを施工した状態です。



これはサーボシリコンロックチューブ ブラックを施工していない状態です。




もしケーブルとコネクタが繋がっている状態の場合は、カッターナイフなどを使用し、図のように一旦プラグを外します。第1ステップ。



第2ステップ。



第3ステップ。



第4ステップ。ワイヤーをオス側、メス側のカバーに通してから再度プラグと繋いで下さい。オス側のカバーを被せればオス側が完成です。



第5ステップ。
先ほどワイヤーに通したメス側のカバーを被せる事でメス側の完成です。